

Technisches Datenblatt

PCR PP Mahlgut bunt

Produktcode: 260303

Rezyklatanteil: 100 % PCR (Post-Consumer)

Produktbeschreibung:

260303 PCR PP Mahlgut bunt stammt aus Post-Consumer-Recyclingmaterialien aus Europa und eignet sich für Compoundierung.



Physikalische Eigenschaft	Wert	Einheit	Prüfbedingung
Schmelzflussindex (MFI)	20,25	g/10 min	230°C, 2,16 kg
Glass transition (Tg)	8,54	°C	DSC
Crystallization temperature	81,53	°C	DSC
Melting onset	126,02	°C	DSC
Peak melting temperature	166,84	°C	DSC
End melting temperature	180,19	°C	DSC
Enthalpy change	-78,94	J/g	DSC, 25-300°C, 10,0°C/min, N2 50±5 cm3/min
Shape and size	Regrind ~ 10 mm		

Haftungsausschluss

Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf den uns vorliegenden Daten und werden als korrekt erachtet. Sinox gibt jedoch keine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung hinsichtlich der Genauigkeit dieser Daten oder der Ergebnisse, die durch die Verwendung dieses Produkts erzielt werden. Jeder Anwender des Produkts soll sich durch alle verfügbaren Quellen (einschließlich Tests des Endprodukts in der entsprechenden Umgebung) von der Eignung der gelieferten Produkte für seinen bestimmten Zweck überzeugen.